

۱۴۰۴/۹/۲۹

۱۴۰۴/۹/۲۹

## " قرارداد "

شرکت سهامی نمایشگاه های  
بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران**ماده ۱- طرفین قرارداد :**

این قرارداد بین شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران به شماره ثبت ۳۰۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۱۸۴۷۴ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۴۳۶۳۱۶ به نمایندگی صاحبان امضاء (عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و ذیحساب و مدیر امور مالی) که از این پس اختصاراً "کارفرما" نامیده میشود از یک طرف و "شرکت مولد نیرو میکا ارس" به شماره ثبت ۱۰۹۲ و کد اقتصادی ۱۴۰۰۳۲۵۵۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۵۸۵۰ به نمایندگی سرکار خانم راشین خواجه محمدی با سمت رئیس هیأت مدیره به شماره ملی ۱۳۸۲۵۱۰۰۹۸ که در این قرارداد اختصاراً "فروشنده" نامیده میشود از طرف دیگر، به استناد بیست و ششمین صورتجلسه کمیسیون معاملات (۱) شرکت مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۹ با قبول شرایط و موارد ذیل با اجازه و اعتبار حاصل از ماده ۱۰ قانون مدنی ذیلاً منعقد و مفاد آن برای طرفین الزام آور است.

**ماده ۲- اسناد و مدارک پیوست قرارداد**

۱-۲ روزنامه رسمی آگهی تأسیس شرکت مولد نیرو میکا ارس

۲-۲ روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت مولد نیرو میکا ارس

**تبصره:** امضاء ذیل این قرارداد توسط نماینده فروشنده به منزله تایید صحت اسناد و مدارک ارائه شده می باشد و مسئولیت هرگونه خلاف واقع بودن مستندات ارائه شده توسط فروشنده متوجه امضاء کننده مربوطه خواهد بود و امضاء کننده موصوف تایید و تصدیق می نماید که مستندات ارائه شده مبتنی بر آگهی تأسیس و آخرین تصمیمات و تغییرات بوده که در مرجع ثبت شرکتها درج و آگهی شده و دلالت بر سمت امضاء کننده ذیل قرارداد می نماید.

**ماده ۳- موضوع قرارداد :****یک دستگاه دیزل ژنراتور جهت پست ۶ نمایشگاه بین المللی****ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :**

مبلغ کل قرارداد ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد که بر مبنای ارائه صورت وضعیت توسط فروشنده و تأیید ناظر قرارداد و پس از کسر کلیه کسورات قانونی به نام طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

**تبصره:** حداکثر درصد پیش پرداخت تا ۲۵٪ می باشد که در قبال تأیید ناظر و در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط شرکت پرداخت خواهد شد.

**تبصره:** مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون و در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از سوی پیمانکار، قابل پرداخت به فروشنده خواهد بود.

**ماده ۵- مدت قرارداد :**

مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ بمدت ۴۵ روز می باشد.

**ماده ۶- نظارت :**

هماهنگی و نظارت بر عملکرد فروشنده بر عهده مدیریت خدمات فنی و مهندسی می باشد.

**ماده ۷- تضمین انجام تعهدات :**

الف) فروشنده مکلف است معادل ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر، بعنوان تضمین انجام تعهدات به کارفرما تسلیم نماید تا در صورت قصور و مسامحه در اجرای هر یک از تعهدات خود بدون تشریفات قانونی تضمین مزبور را به نفع خود ضبط و وصول نماید.

ب) از بابت سپرده حسن انجام کار، ۱۰ درصد از هر پرداخت به فروشنده کسر می گردد و پس از پایان قرارداد و تأیید انجام کار براساس موضوع قرارداد و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و کم و کیف اجرای تعهدات قرارداد) به فروشنده مسترد می گردد.



شرکت سهامی نمایشگاه های  
بدن المللی، جمهوری اسلامی ایران

## " قرارداد "

شماره سند : AD-FR-۱۰۶-۰۱

ویرایش : اول

شماره :

تاریخ :

پیوست :

### ماده ۸- شرایط فنی و خصوصی :

#### ۱. مشخصات فنی موتور دیزل ۲۲۵۰KVA :

موتور دیزلی چهار زمانه دارای شماره شناسایی قابل پی گیری از کمپانی سازنده، ۱۵۰۰ دور در دقیقه، با سیستم سوخت انژکتوری (Direct Injection)، ۱۶ سیلندر، مدل موتور G4-QSK60 (کامینز) یا DM8347 (کاترپیلار)، سیستم مکش هوا توربو شارژ، با سیستم استارت الکتریکی، گاورنر الکتریکی اینترکوله اصلی و کنترل هوشمند دستگاه، فیلتر جداکننده آب از رو سیستم سوخت، سنسور سطح روغن اصلی، سنسور موقعیت میل لنگ اصلی، سنسور محور بادامک اصلی، سنسور کارکرد فیلتر هوا اصلی دارای پمپ روغن، فیلترهای روغن و هوا و سیستم خنک کننده آبی مخصوص مناطق گرمسیری و محیط کار ۵۵ درجه سانتی گراد، گرمکن الکتریکی آب، تجهیزات لازم برای روشن و خاموش شدن دیزل به طور خودکار، دستگاه راه اندازی جریان مستقیم و وسایل مورد نیاز مانند لوله اگزوز، منبع اگزوز، صدا خفه کن اگزوز، لرزه گیر آکاردئونی اگزوز، ضربه گیر زیر شاسی، مخزن سوخت دارای نشان دهنده میزان موجودی سوخت و تجهیزات حفاظتی و کنترل موتور مطابق استاندارد بین المللی ISO باید تأمین گردد.

#### ۲. مشخصات فنی ژنراتور استمفورد یا لروی سومر ۲۲۵۰KVA :

ژنراتور باید دارای هولوگرام اورجینال ۳D و شماره شناسایی قابل پی گیری از کمپانی سازنده، ۲۲۵۰ دور در دقیقه، ضریب قدرت ۰.۸، تک بلبرینگ، دارای برد کنترل الکترونیکی تنظیم ولتاژ نصب بر روی ژنراتور، چهار قطب، دستگاههای مذکور با ژنراتور سه فاز با ولتاژ خروجی ۳۸۰/۴۱۵ ولت، ۴، Hz ۵۰، Wire که به صورت Brushless و کوپله شده فابریک بین الملل با موتور دیزل به طور مستقیم روی یک شاسی، سیستم الکترونیکی (Automatic Voltage Regulation) AVR با دقت ۰.۱٪ (+،-) با کلاس عایقی حرارتی H و کلاس حفاظتی IP23 دارای استاندارد تضمین کیفیت ۹۰۰۱ bs en iso باید ارائه گردند.

#### ۳. ملحقات همراه دستگاه های دیزل باید به شرح زیر باشد :

- ۱-۳ تابلو برق دارای کلید کامپکت هوایی به ظرفیت ۳۲۰۰ آمپر جهت ارتباط خروجی ژنراتور با تابلو ATS
- ۲-۳ باتری خشک اتمی ساخت داخل و کابل های اتصال باتری.
- ۳-۳ منبع اگزوز دو لایه صدا خفه کن به همراه با بستهای مربوطه.
- ۴-۳ نقشه ها و کتابچه دستورالعمل های و سرویس و نگهداری مربوطه.
- ۵-۳ یک سری کامل فیلترهای مصرفی فابریک نصب شده بر روی دستگاه.
- ۶-۳ شارژر الکتریکی-اتوماتیک دیجیتالی فابریک
- ۷-۳ هیتر الکتریکی اتومات جهت تنظیم و تثبیت دما و حفظ گرانیولی روغن دیزل ژنراتور
- ۸-۳ هیتر الکتریکی اتوماتیک جهت تنظیم دمای آب دیزل به منظور استارت سریع در شرایط برودت آب و هوا با دمای قابل تنظیم

#### ۴. موارد مربوط به گارانتی دستگاهها باید شامل :

- ۱-۴ گارانتی ۲۴ ماه از زمان راه اندازی و ابلاغ صورتجلسه رفع نواقص
- ۲-۴ در صورت هرگونه مشکل در طول دوره گارانتی فروشنده موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای نسبت به رفع عیب با هزینه خود اقدام نماید. تهیه لوازم و تجهیزات مصرفی شامل روغن موتور، کلیه فیلترها، آب رادیاتور و ضد یخ و سرویس کامل دستگاه در طول مدت گارانتی ۲۴ ماه به طور کامل بر عهده فروشنده می باشد و باید هزینه آن را در قیمت خود لحاظ نماید.
- ۳-۴ تأمین کلیه قطعات یدکی و مصرفی در طول ۲ سال دوره تضمین در تعهد فروشنده می باشد.

#### ۵. مشخصات فنی کوپله دیزل ژنراتور :

- ۱-۵ ساخت شاسی از ورق فولادی به ضخامت حداقل ۵ میلیمتر
- ۲-۵ جوش سرتاسری دابل در کلیه نقاط شاسی و باک.
- ۳-۵ تعبیه لوله و شیر تخلیه روغن بر روی شاسی.
- ۴-۵ تعبیه درب فیلتر دار استیل بر روی تانک سوخت جهت جلوگیری از ورود ناخالصی به داخل باک.
- ۵-۵ تعبیه گیج (نشانگر) سطح سوخت در منبع سوخت
- ۶-۵ استفاده از ضربه گیر (دسته موتور) های مخصوص جهت جلوگیری از انتقال لرزش و ضربه ناگهانی به قطعات.





شرکت سهامی نمایشگاه های  
مدن الملل، جمهوری اسلامی ایران

## " قرارداد "

شماره سند : AD-FR-۱۰۶-۰۱

ویرایش : اول

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۷-۵ رنگ اپوکسی ۴ لایه مقاوم در برابر شرایط محیطی .

۸-۵ تهیه و نصب تابلو برق دارای کلید کامپکت هوایی چهار پل ۳۲۰۰ آمپری بر روی شاسی جهت ارتباط ژنراتور و تابلو برق ATS الزامی می باشد و باید جهت کابل کشی و ارتباط ژنراتور با تابلو های برق ATS از تابلو مذکور استفاده شود و تمامی تمعیدات جهت کابل کشی مناسب در آن لحاظ گردد.

۹-۵ تعبیه محل نصب و قرار گیری باطری بر روی شاسی.

۱۰-۵ امکان تست کلیه دستگاهها قبل از حمل و در حضور نمایندگان کارفرما با شرایط قرارگیری در حالت فول بار و بدون بار.

۶. مشخصات فنی تابلو برق ترانسفر سویچ اتوماتیک (ATS) :

۱-۶ سلول ایستاده ریتال جهت فضای باز و دارای حداقل Ip۵۴

۲-۶ نوار آب بند تزریقی در کلیه درب ها ، سقف و کتیبه های جانبی سلول.

۳-۶ تهیه، تست، نصب و راه اندازی تابلوهای ATS (دو مداره) که هر مدار باید دارای ورودی برق شهر و ورودی برق دیزل با کلید موتوردار هوایی و هر خط دارای مصرف کننده مجزا باشد که در صورت قطع شدن هر خط برق فشار ضعیف پست ها ، دیزل ژنراتور روشن شده و آن خط را تغذیه کند و خطی که برق دارد از برق شهر تغذیه نماید. لازم به ذکر است در صورت خاموش شدن هر دو خط باید ابتدا خط A و سپس خط B بعد از ۵ ثانیه توسط دیزل ژنراتور برقرار گردد. ظرفیت کلید های هوایی هر خط برای برق شهر و برق دیزل ژنراتور باید ۱۶۰۰ آمپر باشد و قبل از تهیه به تایید اداره تاسیسات برق و مکانیک برسد .

۴-۶ رنگ تابلو پودری الکترو استاتیک RAL ۷۰۳۵.

۵-۶ تعبیه رو بند جهت کنتاکتورها و کلیدهای قدرت.

۶-۶ برد کنترل با قابلیت Change Over تمام اتوماتیک و دارای پورت شبکه و نمایش کلیه موارد ECU و نمایش کلیه پارامترهای دیزل و ژنراتور شامل: فشار روغن، درجه حرارت آب، دور موتور، ولتاژ باطری، ولتاژ دینام و همچنین فرکانس ژنراتور، ولتاژ و آمپر مصرفی کلیه فازها ، نمایش ولتاژ ، جریان و فرکانس برق شهر.

۷-۶ تابلو های ATS باید دارای کلیدهای هوایی موتور دار جهت قطع و وصل اتوماتیک باشند.

۸-۶ استفاده از رله های حفاظتی Finder اورجینال.

۹-۶ برند کلید های هوایی و کامپکت باید اورجینال اروپایی باشد و یکی از مارکهای ABB، اشنایدر یا زیمنس مورد تایید می باشد.

۱۰-۶ طراحی شارژر اتوماتیک باطری با قابلیت تغییر وضعیت شارژ سریع یا عادی

۱۱-۶ سیستم اطمینان مورد نیاز برای از کار انداختن موتور در موقع خطر با آلتر ناتور شارژر باطری و باطری مناسب اتمی برای راه اندازی موتور دیزل

۱۲-۶ تابلو ATS باید دارای قابلیت برق دار کردن هر خط به صورت مجزا و یا هر دو خط با هم را داشته باشند و نسبت به برقراری ارتباط با برد کنترل دیزل اقدام لازم صورت گیرد. لازم به ذکر است در صورت بروز نوسان برق در شبکه و قطع برق شهر توسط دیزل، باید تمهیدات لازم برای برق دار کردن مجدد برق شهر در تابلو ATS پیش بینی گردد تا در صورت عدم روشن شدن دیزل به علت نوسان، برق شهر تابلو قطع نگردد.

۷- جهت خرید هرگونه لوازم و تجهیزات باید نوع کالا به تایید نماینده اداره تاسیسات برق و مکانیک برسد و کارفرما مسئولیتی در قبال عدم تایید لوازم و تجهیزات ندارد .


۸- دیزل ژنراتورها باید توانایی تامین توان خروجی ۲۲۵۰ kva را در حالت اضطراری را داشته باشد و فروشنده باید قبل از حمل نسبت به تست دیزل ژنراتورها با حضور نماینده کارفرما اقدام نماید.

۹- دیزل ژنراتورها باید حتماً کوپله اصلی باشد. (انگلیسی/فارسی)

۱۰- کلیه مستندات و مدارک معتبر دال بر اصالت کالا و کوپله اصلی دیزل ژنراتور می بایست تامین و تحویل کارفرما گردد.

۱۱- ارائه گواهی مبداء توسط فروشنده به کارفرما الزامی می باشد .

۱۲- ارائه Certificate of origine پکیجر دیزل ژنراتورهای خریداری شده از سوی فروشنده الزامی می باشد.





شرکت سهامی نمایشگاه های  
سدن المللی، جمهوری اسلامی ایران

## " قرارداد "

شماره سند : AD-FR-۱۰۶-۰۱

ویرایش : اول

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۱۳- ارائه بارنامه موثق و معتبر مبنی بر حمل دیزل ژنراتورهای خریداری شده با ذکر شماره سریال های دیزل ژنراتورهای مورد نظر الزامی می باشد.

۱۴- کلیه هزینه های نصب و راه اندازی، حمل و نقل بین المللی، ثبت سفارش، ترخیص، حمل از گمرک و تحویل نهایی در محل سایت نمایشگاه بین المللی بر عهده فروشنده می باشد.

۱۵- انجام خدمات مشاوره جهت آماده سازی زیر ساخت های لازم جهت نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بر عهده فروشنده می باشد.

۱۶- ارائه نقشه های استاندارد و طراحی شده به صورت اختصاصی جهت دیزل ژنراتور، فونداسیون و جانمایی دیزل ژنراتور و تابلو اتوماتیک و مخزن سوخت و... به طور کامل بر عهده فروشنده می باشد.

۱۷- رادیاتور دیزل ژنراتورها باید فابریک درجه یک بین المللی باشد و بر عهده فروشنده می باشد.

۱۸- تامین روغن، ضد یخ، آب رادیاتور جهت راه اندازی اولیه به طور کامل بر عهده فروشنده می باشد.

۱۹- تهیه و ساخت مخزن جداگانه با ظرفیت ۱۲۰۰۰ لیتری با ورق به ضخامت ۳ میلیمتر برای دیزل ژنراتور به همراه لوله و اتصالات ما بین مخزن مذکور و باک داخل شاسی دیزل ژنراتور و لوله گیج برقی متصل به برد الکترونیکی دیزل ژنراتور جهت مشاهده میزان سوخت و پمپ سوخت (در صورت نیاز) و دارای فیلتر جدا کننده آب و ذرات از سوخت و عایق کاری منبع گازوئیل و لوله گازوئیل از مخزن سوخت تا دیزل به طور کامل بر عهده فروشنده می باشد.

۲۰- پس از اتمام عملیات کابل کشی و ابنیه که با نظارت فروشنده صورت می گیرد فروشنده باید نسبت به نصب، تست و راه اندازی دیزل ژنراتور ها اقدام نماید.

۲۱- فروشنده موظف است نسبت به مستند سازی قبل از شروع پروژه، در حین اجرا و پایان پروژه اقدام نموده و با گرفتن تصاویر و تحویل به همراه صورت وضعیت خود ارسال نماید. در صورت عدم ارائه عکس صورت وضعیت قابل رسیدگی نخواهد بود.

۲۲- مصالح مورد استفاده در پروژه فوق الذکر می بایست استاندارد، مناسب و درجه یک و با تایید اداره تاسیسات برق و مکانیک خریداری گردد.

۲۳- کابل ها می بایست از شرکت های دارای تاییدیه شرکت توانیر تهیه شود و قبل از خرید باید نسبت به اخذ تاییدیه کارفرما اقدام شود.

۲۴- کارفرما مسئولیتی در قبال گران شدن مصالح و لوازم مورد نیاز پروژه را ندارد و فروشنده باید در هنگام ارائه پیشنهاد قیمت تمامی جوانب را لحاظ کند.

۲۵- کلیه هزینه ها و جرثقیل جهت حمل و جابجایی دیزل ژنراتور و لوازم مربوطه از کارخانه تا محل نصب و خود نصب در محل جنب پست به عهده فروشنده می باشد.

۲۶- تهیه ساخت و نصب تابلو های برق ch.over دیزل ژنراتورها بر عهده فروشنده می باشد و باید هزینه آن را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است. قبل از ساخت باید نقشه تابلوها به تاییدیه اداره تاسیسات برق و مکانیک برسد. کلیه تابلو های باید دارای درجه حفاظت ایمنی ip54 باشد درب تابلو های برق باید دارای نوار پلاستیکی بوده و با استفاده از سیم مسی به شینه ارت متصل شود.

۲۷- ارائه برنامه زمانبندی در دو بخش (۱- تامین تجهیزات و لوازم ۲- انتقال) ظرف مدت ۵ روز پس از اعلام برنده استعلام از طرف فروشنده الزامی می باشد.

۲۸- به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز در پروژه مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از فروشنده کسر می گردد.

### ماده ۹- تعهدات کارفرما :

۱. معرفی ناظران فنی در موارد اجرائی واگذار شده به فروشنده.

۲. پرداخت حق الزحمه فروشنده بر اساس صورت وضعیت های رسیدگی و تأیید شده از جانب ناظر فنی و پس از اعمال کلیه کسورات قانونی و سایر مفاد قرارداد.

۳. در اختیار قراردادن فضای در حد مقدورات به تشخیص کارفرما جهت استقرار کانکس تجهیز کارگاه فروشنده

### ماده ۱۰- مرجع حل اختلاف :

در مواردی که در این قرارداد کارفرما حق فسخ قرارداد و اخذ خسارت و جرایم و سایر موارد مصرح را مطابق مفاد ماده ۱۲ دارد، رأساً و بدون مراجعه به مراجع قضایی و صرفاً با ارسال یک فقره نامه اداری اقدام خواهد شد و در خصوص سایر موارد مصرح در ماده ۱۲ و بروز هر گونه اختلاف در اجرای این قرارداد و موارد مرتبط با آن اعم از تفسیر و اجرا، ابتدا طی جلسه ای با حضور نمایندگان طرفین



شرکت سهامی نمایشگاه های  
مدن المللی، جمهوری اسلامی ایران

## "قرارداد"

شماره سند : AD-FR-۱۰۶-۰۱

ویرایش : اول

شماره :

تاریخ :

پیوست :

طرح تا نسبت به حل و فصل اختلافات فی ما بین اقدام شود و چنانچه اختلافات فی ما بین مرتفع نگردد موضوع از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود.

### ماده ۱۱- فورس ماژور :

۱- چنانچه هر یک از طرفین به علت حوادث فورس ماژور نظیر جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی و طوفان مطلقاً و نوعاً نتواند تعهدات خود را انجام دهد و یا در اجرای تمام یا قسمتی از تعهداتش تأخیر حاصل گردد، مسئولیتی در قبال عدم انجام آن قسمت از تعهدات که مشمول فورس ماژور بشرح فوق بوده است نداشته و متناسب با مدت فورس ماژور بمدت قرارداد اضافه خواهد شد. هر یک از طرفین در صورت حدوث فورس ماژور مکلف است طرف دیگر را حداکثر ظرف ۱۵ روز از وجود کیفیت، شروع و ختم آن رسماً همراه تأیید مقامات رسمی کشور مبنی بر حدوث عامل مورد استناد مطلع نماید.

۲- چنانچه فورس ماژور بیش از دو ماه بطول انجامد، طرفین برای تجدید نظر احتمالی در قرارداد و پیدا نمودن راه حل مناسب برای رفع مشکل به مذاکره خواهند پرداخت. مع الوصف کارفرما در هر حال می تواند بنا بر صلاحدید خود قرارداد را قبل از انقضاء مهلت مزبور بطور یکطرفه بدون ضرورت رجوع به دادگاه یا مرجع حل اختلاف در جهت تأیید و تنفیذ فسخ اقدام به فسخ نماید.

۳- فروشنده هرگونه ادعا دائر بر عدم انجام تعهدات به واسطه حدوث حوادث غیرقابل پیش بینی را که مجزای از فورس ماژور و قوه قاهره است از خود سلب و ساقط نموده و بر این اساس تمام پیش بینی های لازم را با مخاطرات آن در نظر گرفته و در مقام انعقاد عقد برآمده است و در آتیه هرگونه ادعایی دائر بر عدم امکان اجرای تعهدات براساس عوامل و حوادث غیرقابل پیش بینی، غیر قابل استماع خواهد بود.

### ماده ۱۲- فسخ قرارداد و جرائم :

در موارد ذیل کارفرما می تواند بطور یکطرفه بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی صرفاً با ارسال یک فقره اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و فروشنده طرح هرگونه ایراد، اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۱-۱۳- در صورت بروز هرگونه تخلف توسط فروشنده به تشخیص کارفرما

۲-۱۳- احراز واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد توسط فروشنده به غیر، اعم از مشارکت، نمایندگی و.....

۳-۱۲- ارتکاب یکی از اعمال مقرر در بندهای ماده یک آیین نامه مصوبه هیأت وزیران به شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ توسط فروشنده

۴-۱۲- در صورت احراز مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت از شرکت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ واصل ۱۴۱ قانون اساسی نسبت به فروشنده

۵-۱۲- تأخیر در شروع بکار بیش از ۷ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

۶-۱۲- عدم اجرای تمام یا قسمتی از مواد قرارداد در مواعد پیش بینی شده

۷-۱۲- غیبت بدون اجازه فروشنده و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

۸-۱۲- دیرکرد در به سرانجام رساندن موضوع قرارداد پس از ۲ نوبت اخطار کارفرما


۹-۱۲- در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما ادامه کار امکان پذیر نباشد.

۱۰-۱۲- مهر و امضاء فرم پول شویی الزامی و جزء لاینفک قرارداد می باشد.

در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما، ملاک عمل خواهد بود.

**تبصره :** در کلیه موارد ذکر شده بغیر از بند ( ۹-۱۲ ) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و سایر تضامین به نفع کارفرما ضبط و خسارات وارده به کارفرما از فروشنده اخذ خواهد شد. ضمن اینکه فروشنده در این خصوص هرگونه ایراد و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید.

**تبصره :** در کلیه مواردیکه کارفرما بصورت یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام می نماید، کارفرما می تواند بدون اخذ مجوز و یا تأییدیه از مراجع قضایی و حل اختلاف رأساً نسبت به خلع ید فروشنده و واگذاری کار به ثالث اقدام نماید.



## " قرارداد "



شرکت سهامی نمایشگاه های  
بین المللی، جمهوری اسلام، ایران

### ماده ۱۳- نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات :

۱. نشانی کارفرما: تهران - بزرگراه شهید چمران - صندوق پستی ۱۴۹۱-۱۹۳۹۵ تلفن ۲۱۹۱۹
  ۲. نشانی فروشنده : تهران - کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص تهران - کرج - بعد از گروه بهمن - خیابان امید - انتهای خیابان پلاک ۲۱ - کد پستی: ۱۳۹۹۹۳۹۵۱۱ - تلفن: ۴۴۹۰۶۴۰۰ همراه: ۰۹۱۲۱۱۱۴۳۶۰
- تبصره :** اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در بندهای ۱ و ۲ درج گردیده است. لذا انجام هرگونه مکاتبات و مراسلات از طریق پست پیشتاز به نشانی های مزبور ابلاغ تلقی می شود. بدیهی است طرفین موظف هستند در صورت تغییر آدرس طرف دیگر را ظرف مدت یک هفته مطلع نماید در غیر اینصورت آدرس های فوق اقامتگاه قانونی آنها خواهد بود. و ابلاغ به اقامتگاههای مذکور از ناحیه طرفین، دادگاه معتبر بوده و واجد آثار قانونی و حقوقی است و به منزله ابلاغ واقعی یا قانونی تلقی خواهد شد. ( وفق مواد ۱۰۱۰ قانون مدنی و ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی ).

### ماده ۱۴- محل انعقاد قرارداد:

محل انعقاد قرارداد مزبور شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به آدرس مصرح در بند ۱ ماده ۱۳ می باشد.

### ماده ۱۵- تعداد نسخ و امضاء کنندگان :

این قرارداد در ۵ نسخه متحدالمتن مشتمل ۱۵ ماده و در ۶ صفحه تنظیم، امضاء و مبادله گردید و همه نسخ حکم واحد را داراست.

شرکت مولد نیرو میکا ارس  
رئیس هیأت مدیره - راشین خواجه محمدی

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران  
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیأت مدیره

ذیحساب و مدیر امور مالی

## تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی مشتریان حقوقی

نام شرکت: شرکت مولد نیرو میکا ارس

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۳۲۵۵۸۵۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۲۵۵۸۵۰

شماره ثبت: ۱۰۹۲

تاریخ ثبت:

محل ثبت:

کد پستی:

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۴۳۶۰

آدرس: تهران-کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص تهران-کرج-بعد از گروه بهمن-خیابان امید-انتهای خیابان پلاک ۲۱-کد پستی:

۱۳۹۹۹۳۹۵۱۱

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستور العمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملتزم می شود، ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی داده نشود و همچنین اعلام می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می شود که هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتي و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت صرافی سرمایه ارائه نماید.

